

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://www.gestra.nt-rt.ru/> || grh@nt-rt.ru

Сетчатые фильтры с фланцевым присоединением



Область применения

Предназначен для улавливания механических примесей и фильтрации жидкостей, газов, водяного пара и агрессивных сред.

РАЗМЕРЫ [ММ] И ВЕС [КГ] ДЛЯ СЕТЧАТЫХ Y-ФИЛЬТРОВ С ФЛАНЦЕВЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ PN 6-40

Номинальный размер	DN		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Длина	L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
Высота	GSF 11, 14	H	135	160	180	215	240	250	285	330	395	455	525	650	870	1110
Высота	GSF 11, 14	H ₁	90	100	115	135	150	160	180	215	240	280	330	405	540	680
Высота	GSF 24, 25	H	115	115	135	135	170	190	220	265	340	410	475	580	680	820
Высота	GSF 24, 25	H ₁	75	75	90	90	110	120	140	165	220	260	300	360	470	560
Высота	GSF 35	H ₁	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	446	511
Высота	GSF 36	H ₁	88	87	100	101	134	135	191	195	224	268	309	-	-	-
Высота	GSF 46A	H ₁	110	110	120	125	150	165	185	190	200	280	310	390	456	665
Размер ячейки	GSF 11, 14	мм	1	1	1	1	1	1	1.25	1.25	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Размер ячейки	GSF 24, 25	мм	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	2	2	2	2	2	2	2	2
Размер ячейки	GSF 35	мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Размер ячейки	GSF 36	мм	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	2	2	2	2	2	-	-	-
Размер ячейки	GSF 46A	мм	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1
Пробка	GSF 11, 14	G	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	½	½	½	½	½	½	½	½
Пробка	GSF 24, 25	G	½	½	½	½	½	½	½	½	1	1	1	1	1	1
Пробка	GSF 35	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
Пробка	GSF 36	G	⅜	⅜	⅜	⅜	1¼	1¼	1¼	1¼	1½	1½	1½	-	-	-

Бес	GSF 11	кг	2.5	3	4.5	5.5	7	9	13	19	26	38	54	110	-	-
Бес	GSF 14	кг	3	4	5	7	9	12	16	21	30	43	61	121	154	255
Бес	GSF 24	кг	3.5	4	5.5	7	9	12	16	21	28	41	58	121	154	255
Бес	GSF 25	кг	3.5	4	5.5	7	9	12	16	21	32	47	64	133	-	-
Бес	GSF 35	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.6	184.9	269
Бес	GSF 36	кг	3	3.5	4.4	5.8	8.4	11.2	19.4	21.6	32.4	48.2	70	-	-	-
Бес	GSF 46A PN40	кг	5	6	7.5	9	10.5	14	24	28	43	71	99	148	266	499
Бес	GSF 46A PN16	кг	-	-	-	-	-	-	20	24	29	53	75	125	239	408

МАТЕРИАЛЫ/ДАВЛЕНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА

Тип	PN	Материал	Макс. раб. давление/температура МРД/МРТ			
GSF 11	6	Корпус – GG-25 Сетка – 1.4401	6 бар / 20 °C	6 бар / 120 °C	5 бар / 200 °C	3.6 бар / 300 °C
GSF 14	16	Корпус – GG-25 Сетка – 1.4401	16 бар / 20 °C	16 бар / 120 °C	13 бар / 200 °C	10 бар / 300 °C
GSF 24	16	Корпус – GGG 40.3 Сетка – 1.4401	16 бар / 20 °C	16 бар / 120 °C	13 бар / 200 °C	10 бар / 300 °C
GSF 25	25	Корпус – GGG 40.3 Сетка – 1.4401	25 бар / 20 °C	25 бар / 120 °C	20 бар / 200 °C	16 бар / 300 °C
GSF 35	25	Корпус – 1.0619 Сетка – 1.4401	25 бар / 20 °C	25 бар / 120 °C	22 бар / 200 °C	13 бар / 300 °C
GSF 36	40	Корпус – 1.0619 Сетка – 1.4401	40 бар / 20 °C	40 бар / 120 °C	35 бар / 200 °C	21 бар / 300 °C
GSF 45A	16	Корпус – 1.4408 Сетка – 1.4401	16 бар / 20 °C	12 бар / 120 °C	10 бар / 200 °C	8.5 бар / 300 °C
GSF 46A	40	Корпус – 1.4408 Сетка – 1.4401	40 бар / 20 °C	30.5 бар / 120 °C	26 бар / 200 °C	21.5 бар / 300 °C

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.gestra.nt-rt.ru/> || grh@nt-rt.ru