

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gestra.nt-rt.ru/> || grh@nt-rt.ru

Конденсатоотводчики для универсальных соединителей (SWIVEL)



Характеристики

- Не требующие обслуживания, ультракомпактные конденсатоотводчики из нержавеющей стали, подходящие для установки на все типы универсальных соединителей (swivel).
- Установка в любом положении
- Встроенная в корпус спирально-навитая прокладка
- Только два крепежных болта
- Все типы конденсатоотводчиков поставляются отдельно от универсальных соединителей

Область применения

БК 36А/7	«Термостатический/термодинамический» конденсатоотводчик с биметаллическим износостойким регулятором из нержавеющей стали, устойчивым в гидроударам. Для отвода конденсата практически без подтоплений и автоматического отвода воздуха из паропроводов и пароспутников.
МК 36А/71 МК 36А/72	«Термостатический» конденсатоотводчик с мембранным износостойким регулятором, устойчивым к гидроударам. Для отвода конденсата практически без подтоплений и автоматического отвода воздуха из паропроводов и пароспутников.
ДК 36А/7	«Термодинамический» конденсатоотводчик для отвода конденсата практически без подтоплений.
УС 36	Универсальный соединитель.
УСУ 36	Универсальный соединитель с встроенным сетчатым фильтром.
ТС 36-1	Универсальный соединитель с двумя блоками запорных клапанов с встроенным сетчатым фильтром и клапаном продувки. Направление потока слева направо.
ТС 36-2	Универсальный соединитель с двумя блоками запорных клапанов с встроенным сетчатым фильтром и клапаном продувки. Направление потока справа налево.

Тип	PN/Class	dp макс [бар]	Материал		Макс. давление/ температура			
			EN	ASTM	МРД [бар]	МРТ [°C]	p/T	[бар/°C]
БК 36А/7	Class 300	32	1.4408	A351-C8M	49.6	400	31.6 / 300	29.4 / 400
МК 36А/71; ДК 36А/72	Class 300	32	1.4408	A351-C8M	49.6	400	31.6 / 300	29.4 / 400
ДК 36А/7	Class 300	32	1.4408	A351-C8M	49.6	400	31.6 / 300	29.4 / 400
УС 36, УСУ 36	Class 300	32	1.4408	A351-C8M	49.6	400	31.6 / 300	29.4 / 400
ТС 36	Class 300	32	1.4408	A351-C8M	49.6	400	31.6 / 300	29.4 / 400


¹⁾ Ограничения для корпуса/крышки. Эксплуатационные требования могут ограничить использование оборудования до более низких значений давления/температуры. Для получения подробной информации по предельным значениям давления/температуры в зависимости от типа присоединения и типа регулятора смотрите соответствующее техническое описание на интересующий Вас тип конденсатоотводчика.

Тип	Тип присоединения	Строительная длина (L) в мм					
		Длина (L) в мм 1/2"	Длина (L) в мм 3/4"	Длина (L) в мм 1"	1/2"	3/4"	1"
UC 36, UCY 36	Резьбовые муфты BSP или NPT муфты под сварку	-	-	-	75	75	75
БК 36А/7; МК 35А/71; МК 36А/72; ДК 36А/7	Универсальный соединитель	-	-	-	65	65	65
TS 36-1, TS 36-2	Резьбовые муфты BSP или NPT муфты под сварку	-	-	-	120	120	по запросу

Графики пропускной способности

График показывает пропускную способность по горячему конденсату

- АК 45 Пропускная способность по холодному конденсату



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Казахстан (772)734-952-31
Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://gestra.nt-rt.ru/>
||
grh@nt-rt.ru